



Comune di Imola

Progetto Spazzamento e pulizia IEB

Revisione_3

*Hera SPA / Direzione Servizi Ambientali
Area Bologna - Imola
Bologna, dicembre 2018*





Comune di Imola – Progetto di Spazzamento e pulizia IEB

- **PREMESSA**

pag.3

CAP. 1

- **PROPOSTA DI IMPIEGO SPAZZATRICE DOTATA DI BRACCIO ESTENSIBILE
CON GETTO D'ACQUA PRESSURIZZATO**

pag.4

CAP. 2


1. PREMESSA

A seguito della redazione del *Progetto di Riorganizzazione del Servizio di Spazzamento* e di quanto riscontrato nel corso dei sopralluoghi in campo effettuati nel mese di novembre per visionare la caratteristiche tecniche e le prestazioni delle spazzatrici munite di braccio estensibile dotato di lancia con getto di acqua a pressione e delle valutazioni successive, l'Amministrazione Comunale di Imola ha richiesto una nuova proposta che preveda l'impiego di tali attrezzatura esclusivamente per la pulizia delle Isole Ecologiche di Base.

Tale documento riporta l'analisi tecnico-economica su quanto richiesto.

2. PROPOSTA DI IMPIEGO SPAZZATRICE DOTATA DI BRACCIO ESTENSIBILE CON GETTO D'ACQUA PRESSURIZZATO

La proposta progettuale prevede l'installazione, su una spazzatrice, di braccio estensibile dotato di lancia con getto di acqua a pressione, come di seguito schematizzato.



Sulla spazzatrice dovrà essere installato inoltre un serbatoio di acqua supplementare ed un compressore.

2. PROPOSTA DI IMPIEGO SPAZZATRICE DOTATA DI BRACCIO ESTENSIBILE CON GETTO D'ACQUA PRESSURIZZATO

Settore	Descrizione	Risorse	fascia oraria svolgimento	Turni annui
Intero territorio	Pulizia delle piazzole delle Isole Ecologiche di Base	Autista con spazzatrice dotata di braccio estensibile con getto d'acqua pressurizzato Operatore	06.00 - 12.00 o 12:30 - 18:30	90

Sono previsti 90 turni anno, di 6 ore ciascuno, di pulizia delle Isole Ecologiche di Base mediante spazzatrice munita di braccio estensibile dotato di lancia con getto di acqua a pressione.

Note operative:

- Svolgimento dei servizi di pulizia IEB sia in fascia 06-12 che 12:30-18:30;
- L'impiego del braccio estensibile con getto d'acqua pressurizzato prevede il non utilizzo della terza spazzola delle spazzatrici;
- Gli interventi saranno possibili solo in caso di temperature superiori ai 2°C;
- Le tempistiche per la modifica della spazzatrice prevedono circa 15 giorni lavorativi. E' previsto il recupero dei costi di adeguamento della spazzatrice in tre anni.

Direzione Servizi Ambientali
Area Bologna - Imola

