

QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATE AL 23/07/2019

**GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE "PIANURA E MONTAGNA MODENESE" DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI MODENA.
CIG: 786937098D.**

QUESITI E RISPOSTE DEL 23/07/2019

Q.1. In relazione ai requisiti dei concorrenti e alla documentazione da produrre, il bando di gara prevede:

- (i) al punto 1.1b dell'art. I. Requisiti del concorrenti che le *"Le dichiarazioni di cui ai punti a) e d) sono rese anche nei confronti degli eventuali subcontraenti di cui all'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016, indicati in sede di offerta"*;
- (ii) al punto 3 dell'art. P. Subconcessione e affidamento a terzi di attività operative che *"ai sensi dell'art. 174 c.2 primo periodo del D.lgs. 50/2016 s.m.i, gli operatori economici dovranno Indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi"*

Si chiede di confermare che, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, i concorrenti non dovranno indicare la terna dei subappaltatori (come normata dagli artt. 105 e 174 del Dlgs 50/2016 alla luce di quanto previsto dal DL 32/2019 convertito in Legge) ma dichiareranno/indicheranno quali parti del contratto di concessione intendono subappaltare a terzi. Conseguentemente le dichiarazioni di cui sub (i) non dovranno essere rese in sede di partecipazione alla procedura.

R.1. Si conferma che, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, i concorrenti non dovranno indicare la terna dei subappaltatori, ma dovranno indicare nell'apposito spazio all'uopo dedicato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) quali parti del contratto di concessione intendono subappaltare a terzi. Inoltre andrà indicata la quota complessiva (espressa in percentuale) delle attività subappaltate sull'importo contrattuale.

Q.2. In relazione al bando di gara nonché allo Schema di Contratto di Servizio e in particolare (i) alle Idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria nonché l'affidabilità del Concorrente di cui alla lettera I punto 1.2 b) del bando di gara, (ii) alla garanzia provvisoria di cui alla lettera N punto 7 del bando di gara, (iii) alla garanzia definitiva di cui all'art. 56 dello Schema di Contratto di Servizio, (iv) alla garanzia a favore del Gestore Uscente a copertura della mancata corresponsione della somma individuata da Atersir per il trasferimento dei beni strumentali al servizio di cui all'art. 15 punto 2

dello Schema di Contratto, si chiede di fornire il relativo testo approvato dalla Stazione Appaltante.

R.2. Con riferimento ai punti del Bando e dello Schema di Contratto di servizio richiamati nel quesito, si precisa che la Stazione Appaltante non ha approvato uno schema predefinito dei documenti citati: gli stessi potranno avere la forma ritenuta preferibile dai concorrenti, purché includano tutti i contenuti precisati negli atti di gara.

Q.3. In relazione al bando di gara e in particolare al punto 2 dell'art. N. garanzie, si chiede di chiarire quale sia la modalità approvata dalla Stazione Appaltante per la copia autentica della certificazione del sistema di qualità da presentare al fini delle riduzioni applicabili di cui all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016:

- (i) autentica notarile del certificato con firma autografa (ovvero digitale)
- (ii) dichiarazione di conformità all'originale resa dal rappresentante legale con firma digitale.

R.3. Per la presentazione della copia della certificazione del sistema di qualità da presentare ai fini delle riduzioni applicabili di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è sufficiente una dichiarazione di conformità all'originale, in possesso dell'operatore economico, resa dal legale rappresentante con firma digitale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Q.4. In relazione al bando di gara e in particolare alle dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2, e 5 l) del Codice che i soggetti elencati al comma 3 dall'art. 80 medesimo (punto 2.1 dell'art. K.1 Contenuto dalla busta A del bando di gara) dovranno rendere, si chiede di confermare che il modulo scaricato dalla piattaforma potrà essere caricato nuovamente anche con la sottoscrizione autografa corredata di documento di identità del dichiarante.

R.4. Con riferimento alle dichiarazioni oggetto del quesito si conferma che, nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del Concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice caricando sulla piattaforma apposito documento con sottoscrizione digitale ovvero con sottoscrizione autografa ed allegazione di copia fotostatica della carta di identità.

Sul punto si precisa che, come risulta da apposito avviso pubblicato in data 4 luglio 2019 sul sito dell'Agenzia nella sezione relativa alla procedura *de qua*, la precisazione di cui sopra è stata inserita anche nel Bando Integrale e Capitolato d'oneri a pagina 16, Lettera K.1 – Contenuto

della Busta A, punto 2.1, come risulta in apposita nota a piè pagina alla Lettera K.1 nel documento corretto ora pubblicato.

Q.5. In relazione Piano Economico-Finanziario ed in particolare al punto 2 dell'art. K.4 Contenuto della Busta D dal bando Integrale e capitolato d'oneri, si chiede di chiarire se l'asseverazione richiesta dovrà essere prodotta con firma autografa corredata di documento di identità del sottoscrittore o digitale.

R.5. Con riferimento alla richiesta asseverazione del Piano Economico-Finanziario di cui al punto 2 dell'art. K.4 - Contenuto della Busta D dal bando Integrale e capitolato d'oneri, si precisa che la stessa dovrà essere prodotta con sottoscrizione digitale del rappresentante legale dell'istituto di credito, della società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, o della società di revisione rilasciante l'asseverazione.

Q.6. Negli Standard Minimi Prestazionali, Allegato B.1 al Disciplinare Tecnico, viene riportato nel campo "Frequenza Minima Obbligatoria" un valore di riferimento (esempio: "2 vv/sett") e, in taluni casi, congiuntamente la seguente nota tra parentesi: "(o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)".

Si chiede di confermare che è facoltà del Concorrente proporre una frequenza diversificata rispetto a quella esplicitamente indicata come valore di riferimento purché sia rispettata la condizione riportata nella nota tra parentesi.

R.6. Essendo gli standard minimi prestazionali un insieme di prescrizioni minime da rispettare sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione del contratto, nella propria offerta, il concorrente dovrà tener conto del grado di riempimento massimo dei contenitori richiesto senza che le frequenze siano mai inferiori alle "*Frequenze Minime Obbligatorie*" indicate nell'allegato B.1 al Disciplinare Tecnico.

Q.7. Negli Standard Minimi Prestazionali, Allegato B.1 al Disciplinare Tecnico, relativamente alla "modalità di servizio" stradale informatizzato, viene riportato nel campo "*Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali*" la tipologia ed il volume in litri del contenitore (ad esempio: *Cassonetto da 2.400 lt*) e la capillarità minima (ad

esempio: *1 ogni 50 utenze*).

Si osserva che, in taluni casi, nell'ambito dello stesso "Comune", stesso "Areale di servizio", stessa "% utenze domestiche" servite, per differenti frazioni (ad esempio: "*frazione secco residuo*" e "*frazione organica*") vengono fornite indicazioni differenti relative alla capillarità minima (in riferimento all'esempio precedente, rispettivamente: *1 ogni 50 utenze* e *1 ogni 35 utenze*). Tale differenza di capillarità fa supporre che sia dovuta all'ipotesi di differente utilizzo della volumetria indicativa del contenitore (in riferimento all'esempio precedente, rispettivamente: 2.400 lt e 360 lt).

Si osserva inoltre che, nel Disciplinare Tecnico, art. 10, viene indicato che "*Presso ogni postazione devono essere raccolti almeno i seguenti materiali salvo diverse indicazioni di cui all'allegato B.1:*

- *secco residuo od indifferenziato*
- *frazione organica*
- *scatti di verde, sfalci e potature*
- *carta e cartone (raccolta congiunta)*
- *vetro*
- *imballaggi in plastica ed in metallo (raccolta congiunta)"*

facendo supporre la volontà della Stazione Appaltante di creare punti di raccolta completi (l'eccezione "*salvo diverse indicazioni*" si ritiene riferita ai casi in cui alcuni rifiuti indicati presenti nella lista vengano raccolti con sistema porta a porta).

Sempre allo stesso art. 10 del Disciplinare Tecnico viene fornita la seguente indicazione: "*La collocazione dei contenitori sul territorio deve garantire, per ogni singola frazione del rifiuto interessata dal servizio di raccolta stradale, una distanza massima (misurata in termini di lunghezza del percorso stradale) delle utenze servite dal contenitore più prossimo pari a:*

- *all'interno dei centri abitati (come definiti dal codice della strada): 200 m per il 98% delle utenze;*
- *all'esterno dei centri abitati (come definiti dal codice della strada): 400 m per il 95% delle utenze."*

Si richiede di confermare che, in coerenza al significato del campo "*Dotazione indicativa*", e con l'obiettivo di progettare con criteri di efficienza (evitando quindi sovradimensionamenti), è lasciata al Concorrente la scelta della tipologia e della volumetria del contenitore da proporre e, coerentemente alla volumetria proposta, una capillarità dei contenitori che consenta comunque il rispetto delle Indicazioni di cui all'art 10 del Disciplinare Tecnico, fermo restando che la volumetria installata disponibile per utente sia non inferiore a quella risultante dalle indicazioni degli SMP.

R.7. Le indicazioni menzionate di cui all'art. 10 del Disciplinare Tecnico e di cui alle schede comunali riportate nell'Allegato B.1 devono essere interamente rispettate.

Si conferma che presso ogni postazione di raccolta stradale devono essere raccolte le frazioni citate, salvo eventuali frazioni per le quali nell'Allegato B.1 non sia prevista la raccolta stradale.

Quanto specificato nelle schede comunali di cui all'Allegato B.1 nella colonna "*Dotazione indicativa alle utenze o Note dimensionali*", è da intendersi a carattere indicativo in relazione al fatto che sono riportate indicazioni di intervalli di accettabilità (es. "*cassonetti da 1.700-3.200 lt*"), non essendo puntualmente definiti valori; a tali indicazioni di intervalli di accettabilità, così come alla definizione di valori soglia, quali, a titolo esemplificativo, la specifica di "*capillarità minima di 1 ogni 50 utenze*", deve conformarsi il progetto tecnico presentato dai Concorrenti.

Q.8. In riferimento alle seguenti note di cui al:

- (i) **Disciplinare Tecnico, Art. 32 - Raccolta e Trasporto Rifiuti Abbandonati:** "*Ove l'area o le aree risultassero di frequente smaltimento abusivo, il Gestore potrà richiedere al Comune l'autorizzazione per l'installazione di sistemi di video sorveglianza. Analogamente lo stesso Comune potrà prevedere l'installazione di sistemi di video sorveglianza. Fermo restando, ove richiesto, che i relativi dati dovranno essere affidati alla Polizia Municipale per azioni di competenza, le spese di installazione, autorizzazione e gestione del sistema resteranno totalmente a carico del Gestore.*"
- (ii) **Disciplinare Tecnico, Art. 28 - Spazzamento del suolo pubblico:** "*Ai fini dell'adozione diffusa del divieto di sosta organizzato e programmato, in caso di richiesta da parte dei Comuni, il Gestore dovrà adottare uno specifico "Piano di spazzamento e lavaggio straordinario con sosta vietata programmata", con oneri di installazione della segnaletica verticale fissa a carico del Gestore stesso.*"

si chiede di confermare che tali servizi sono da considerare tra i servizi integrativi e quindi compensati a misura e non ricompresi nel canone a corpo, nell'evidenza che non vengono esplicitate le quantità di servizio richieste.

R.8.i. Con riferimento all'installazione di sistemi di video sorveglianza, si precisa che tali interventi, qualora realizzati su iniziativa del gestore (previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale), e che peraltro portano anche ad una razionalizzazione del servizio e all'ottimizzazione di risorse, sono da intendersi completamente a carico del Gestore ed inclusi nel corrispettivo di cui all'offerta economica dell'Aggiudicatario.

R.8.ii. Nell'ambito di richiesta al gestore, da parte delle Amministrazioni Comunali e/o dell'Agenzia, di adozione di un "*Piano di spazzamento e lavaggio straordinario con sosta vietata programmata*", si conferma che il Gestore dovrà farsi carico anche dell'installazione della segnaletica verticale fissa, se espressamente richiesto dal Comune, e che i soli costi relativi alla realizzazione ed all'installazione di tale segnaletica saranno computati come servizi integrativi in aggiunta al corrispettivo stabilito in esito alla Gara.

Q.9. In relazione a quanto riportato nel Bando di Gara, punto K.2, Paragrafo 3.1: Fascicolo 1 contenente un progetto [...] il tutto in un unico file di massimo di 400 pagine in formato A4 con numerazione progressiva delle pagine (escluso copertina, indici eventuali allegati planimetrici alla relazione) [...]; si evidenzia che:

- (i) **il Bando di gara, Latera O, Punti 2.1.1 e 2.1.2 Modalità tecniche di organizzazione dei servizi durante l'esecuzione del Contratto (di cui al Fascicolo 1) prevede:**

“[...] La descrizione delle squadre di lavoro e relativa calendarizzazione deve comprendere almeno tutti i servizi con cadenza minima mensile ed essere riassunta in forma tabellare. (sia al punto 2.1.1 che al punto 2.1.2).

Deve inoltre essere indicato l'adeguato dimensionamento della dotazione di attrezzature (contenitori e sacchi) che il Concorrente prevede di fornire alle utenze per singolo Comune per i servizi di raccolta domiciliare o delle altre attrezzature (quali contenitori per la raccolta stradale o per altri servizi di raccolta), che il Concorrente prevede di installare o comunque impiegare per l'effettuazione dei servizi di raccolta in modalità stradale ho degli ulteriori servizi di raccolta (punto 2.1.1)”;

- (ii) **il Disciplinare Tecnico, Art. 10 - Caratteristiche del servizio stradale informatizzato e Art 11 -Caratteristiche del servizio stradale non stazionario informatizzato, recita:**

“Nell'offerta tecnica le concorrenti dovranno illustrare dettagliatamente:

- le tipologie/caratteristiche delle postazioni informatizzate e previste, allegando schede tecniche delle strutture e dei contenitori e del sistema informatizzato di contabilizzazione utenza;”***

Considerato l'elevato dettaglio richiesto, al fine di agevolare la valutazione da parte della commissione giudicatrice, si chiede di poter inserire ulteriori allegati di natura tabellare al Fascicolo 1 oltre a quelli già previsti nell'ambito della esclusione delle 400 pagine formato A4 richieste.

R.9. Le tabelle richieste hanno lo scopo di descrivere in forma sintetica i principali elementi organizzativi del servizio e devono essere inserite nel progetto di cui al Fascicolo 1 composto da un unico file di massimo di 400 pagine in formato A4. Oltre al Fascicolo 1, saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice solamente gli allegati planimetrici ed eventuali schede tecniche delle attrezzature.

Q.10. Con riferimento alle dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione ai sensi del punto 3 lettera K.1 del Bando integrale, si chiede di chiarire se il relativo modulo pubblicato con l'aggiornamento della documentazione di gara in data 4/7/2019 dovrà essere compilato e reso secondo le previsioni di cui al punto 4 lettera K.1 del bando:

“tutte le dichiarazioni di cui al punto 3, sottoscritte dal rappresentante legale o dal procuratore, giusta procura speciale, dell'impresa, devono essere rese:

- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese dirette da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani ed i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.”*

considerando che la nota nel modulo non riporta la medesima indicazione di cui sopra.

R.10. Si comunica che il Modulo fornito dalla Stazione Appaltante in data 4 luglio 2019 per le dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione (punto 3 lettera K.1) dovrà essere compilato e reso secondo le previsioni contenute nel Punto 4 della Lettera K.1 del Bando Integrale e Capitolato d'Oneri.