



ATTO N. DD 319 DEL 04/12/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DEL POI 2024-2029 PER GLI ANNI 2026-2029. INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI RICHIESTI DAI COMUNI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO D'AMBITO N.5 DEL 27 GENNAIO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNUALITA' 2026-2027. BACINO: MODENA - GESTORE SII: HERACQUAMODENA S.P.A.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l'aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione del Direttore n. 200 del 29 agosto 2023 avente ad oggetto l'attuazione della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022. Nuova struttura organizzativa, funzionigramma dell'Agenzia. Incarichi di elevata qualificazione;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.*;

premesso che:

- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.5/2025 del 27/01/2025 è stato approvato il "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi";
- tale regolamento non si applica ai Gestori del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso e, in virtù di quanto disposto dalla normativa in materia di controllo analogo, nei bacini di

gestione gestiti da società in-house;

- con Determinazione Dirigenziale n.280 del 03/11/2025 sono stati individuati gli importi annuali massimi per ogni gestione del SII allocabili nel rispettivo POI, da destinare all'applicazione del "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi", per finanziare interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali per gli anni 2026 e 2027;
- per il bacino di Modena in gestione a HERACQUAMODENA S.p.A. l'importo a disposizione è pari a **469.261,00 €** nel biennio 2026-2027;
- i criteri individuati nel "Regolamento per l'inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel programma operativo degli interventi" sono i seguenti:
 - a) Numero di utenti interessati dall'intervento: massimo 5 punti
 - b) Priorità associata dall'Amministrazione comunale agli interventi proposti, con le modalità di seguito riportate:
 - Intervento 1: 5 punti
 - Intervento 2: 4 punti
 - Intervento 3: 3 punti
 - Intervento 4: 2 punti
 - Intervento 5: 1 punto
 - dall'intervento 6: 0 punti;
 - c) Incidenza dell'intervento sulla funzionalità del servizio a livello di bacino, con le modalità di seguito riportate:
 - Incidenza alta: 5 punti
 - Incidenza media: 3 punti
 - Incidenza bassa: 1 punto
 - Incidenza nulla: 0 punti;
 - d) Incidenza sul miglioramento dei macroindicatori per i quali il bacino gestionale ha classe inferiore o uguale a B, con le modalità di seguito riportate:
 - Incidenza alta: 5 punti
 - Incidenza media: 3 punti
 - Incidenza bassa: 1 punto
 - Incidenza nulla: 0 punti;
 - e) Tempi di attesa dal primo inserimento in graduatoria secondo le modalità previste dal presente regolamento: 1 punto per ogni approvazione/aggiornamento del Programma Operativo degli Interventi dalla prima richiesta fino a un massimo di 5 punti (farà fede il codice associato da ATERSIR all'intervento nell'ambito della prima richiesta);
 - f) Presenza di criticità ambientale in presenza di verbale/richiesta di ente competente (ARPAE, AUSL, ARSTPC): 2 punti;
 - g) Vulnerabilità sociale e materiale: il punteggio complessivo ottenuto da ciascun intervento sarà moltiplicato per l'indice di vulnerabilità sociale e materiale definito da ISTAT;
- ai sensi del Regolamento, non saranno considerati ai fini della graduatoria funzionale alla definizione dei progetti da inserire a piano gli interventi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 1. interventi che non afferiscano al perimetro del Servizio Idrico Integrato;
 2. l'istanza sia pervenuta oltre i termini previsti dall'avviso;
 3. non sia fattibile sulla base di un'analisi tecnica preliminare;
 4. sia riconducibile alle fattispecie previste dal "Regolamento per l'individuazione degli



estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi” approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.122 del 18 dicembre 2023;

5. siano inquadrabili come interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica collegati a fenomeni di rottura della stessa;

si specifica altresì che non è considerato ai fini della graduatoria anche un intervento che risulti già presente nel POI;

dato atto che:

- con nota prot. n. 28/05/2025.0005322.U, la struttura tecnica di ATERSIR ha trasmesso a tutti i Comuni del bacino gestionale del SII di Modena, e per conoscenza al Gestore HERACQUAMODENA S.p.A., la bozza di proposta di revisione straordinaria relativa agli anni 2026-2029 del POI 2024-2029 approvato con deliberazione di Consiglio Locale n. CLMO/2024/2 del 12/04/2024, comunicando le modalità di trasmissione delle osservazioni e di richiesta di inserimento di interventi a piano, e indicando che eventuali osservazioni e richieste sarebbero dovute pervenire a questa Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della nota;
- con nota prot. n. 29/05/2025.0005357.U, la struttura tecnica di ATERSIR, avendo riscontrato alcune difficoltà nell’apertura dei link estesi, ha comunicato nuovamente ai Comuni del bacino gestionale del SII di Modena i link per la trasmissione di eventuali osservazioni e richieste;
- in considerazione dei problemi tecnici riscontrati, il termine per la presentazione delle richieste di inserimento di interventi ai sensi del “Regolamento per la definizione della graduatoria degli interventi ammissibili da inserire nel Programma Operativo degli interventi” è stato individuato nel 30/06/2025;
- risultano pervenute a questa Agenzia 3 istante, da parte del comune di Polinago;
- con nota prot. n. 18/07/2025.0007071.U, ATERSIR ha trasmesso al Gestore HERACQUAMODENA S.p.A. il file Excel recante il riepilogo delle proposte presentate dai Comuni per l’inserimento a piano degli interventi ai sensi del “Regolamento per l’inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel Programma operativo degli interventi”, per gli approfondimenti di competenza, nello specifico:
 1. studio di prefattibilità tecnico-economica;
 2. definizione dei punteggi relativi ai criteri a), c), d);
 3. individuazione dei costi e dei tempi presunti per la realizzazione;
- con riferimento alla richiesta di questa Agenzia, HERACQUAMODENA S.p.A., con nota prot. ATERSIR n. 01/10/2025.0009464.E) ha trasmesso il riscontro finale sulle proposte di inserimento di nuovi interventi da parte dei Comuni;
- a seguito della fase istruttoria, svolta di concerto con il Gestore del SII HERACQUAMODENA S.p.A., sono state ritenute ammissibili alla graduatoria 2 richieste di inserimento come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la struttura tecnica di ATERSIR ha provveduto a definire la graduatoria degli interventi ammissibili, ai sensi del “Regolamento per l’inserimento degli interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali nel Programma operativo degli interventi” approvato con deliberazione CAMB n.5 del 27/01/2025, come riportato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto. È stata altresì verificata la finanziabilità delle opere sulla base delle risorse disponibili, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 280 del



03/11/2025;

valutato necessario approvare le graduatorie di cui all'Allegato 1 al fine di consentire ai gestori di procedere con la predisposizione dei progetti di fattibilità relativi agli interventi potenzialmente finanziabili;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto riportato in premessa, di approvare l'elenco degli interventi ammissibili e la relativa graduatoria, riportata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani





Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Det_Allegato_inserimenti_interventi_HERA_MO.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta